



» KZE-Tank FS-MO-KZE Konzentratlagertank FS-MO-KZEK

Die Kurzzeiterhitzung (KZE) ist eine bewährte Methode zur Haltbarmachung von Frucht- und Gemüsesäften. Bei der Kurzzeiterhitzung wird die Flüssigkeit in einer KZE-Anlage auf eine bestimmte Temperatur von ca. 70 - 80 °C erhitzt, und einige Sekunden auf dieser Temperatur gehalten, bevor die Flüssigkeit wieder abgekühlt wird. Anschließend wird der Saft kalt in die vorher vorbereiteten und sterilisierten KZE-Tanks eingelagert. Durch die äußerst kurze Erhitzung bleibt das Aroma, die wertvollen Vitamine und Inhaltsstoffe weitestgehend erhalten.

Die Einlagerung in den Tanks erfolgt mit Überlagerung von steriler Luft oder Stickstoff.

Der FS-MO-KZE ist zur Einlagerung von Säften mit einer max. Dichte von 1,1 kg/dm³ bei einem Betriebsdruck bis 0,5 bar zur Überlagerung mit Stickstoff oder steriler Luft geeignet. Zur optionalen Konzentrateinlagerung im drucklosen Zustand verwenden Sie den FS-MO-KZEK.



**Eingeschweißtes Mannloch
mit Schwenkbügel,
zum Dämpfen als Steril-
und Prozesstank**

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG KZE-TANK FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK

- › Tankdach aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche Ild/IlIc
- › Tankmantel aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche Ild/IlIc
- › Tankboden aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche Ild/IlIc
- › Gewölbtes formstabiles Tankdach mit Kranösen und Leitersicherungsbügel
- › Freistehend auf angeschweißten Füßen – optimale Stand-sicherheit und Krafteinleitung in den Tankmantel

PROBEENTNAHME

- › Anschweiß-Gewindestutzen NW20 DIN 11851 (für Montage der Proberhähne)

MANNLOCH

- › Eingeschweißter stabiler Mannlochhals 340x440 mm LW
- › Türchen mit Schwenkbügel und Flügelmutter

KLARABLAUF


- › Verstärkungsplatte mit Bohrung $\varnothing 48$ mm für Aufnahme von Anschweiß-Gewindestutzen NW40 oder NW50 DIN 11851

RESTABLAUF

- › Gewölbter formstabiler Tankboden, im Bodenzentrum mit Auslauftasse und Auslaufrohr nach vorne gezogen, Abgang NW50 DIN 11851



ABMESSUNGEN KZE-TANK FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK



FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK Ø 1.600 MM

Inhalt	Ø	h1	h2	h6	D1	Bestell-Nr. KZE	HV KZE	Bestell-Nr. KZEK	HV KZEK
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	KZE 0,5 bar, Dichte 1,1		KZE 0,5 bar, Dichte 1,1 oder 0,0 bar, Dichte 1,37	
2.600	1.600	2.007	255	1.000	2.420	FS-MO-160-02600-KZE	8xM20	FS-MO-160-02600-KZEK	8xM20
3.100	1.600	2.257	255	1.250	2.575	FS-MO-160-03100-KZE	8xM20	FS-MO-160-03100-KZEK	8xM20
3.600	1.600	2.507	255	1.500	2.760	FS-MO-160-03600-KZE	8xM20	FS-MO-160-03600-KZEK	8xM20
4.100	1.600	2.757	255	1.750	2.970	FS-MO-160-04100-KZE	8xM20	FS-MO-160-04100-KZEK	8xM20
4.500	1.600	3.007	255	2.000	3.190	FS-MO-160-04500-KZE	8xM20	FS-MO-160-04500-KZEK	8xM20
5.000	1.600	3.257	255	2.250	3.420	FS-MO-160-05000-KZE	8xM20	FS-MO-160-05000-KZEK	8xM20
5.500	1.600	3.507	255	2.500	3.655	FS-MO-160-05500-KZE	8xM20	FS-MO-160-05500-KZEK	8xM20
6.000	1.600	3.757	255	2.750	3.890	FS-MO-160-06000-KZE	8xM20	FS-MO-160-06000-KZEK	8xM20
6.500	1.600	4.007	255	3.000	4.130	FS-MO-160-06500-KZE	8xM20	FS-MO-160-06500-KZEK	8xM20
7.000	1.600	4.257	255	3.250	4.375	FS-MO-160-07000-KZE	8xM20	FS-MO-160-07000-KZEK	8xM20
7.500	1.600	4.507	255	3.500	4.620	FS-MO-160-07500-KZE	8xM20	FS-MO-160-07500-KZEK	8xM20
8.000	1.600	4.757	255	3.750	4.860	FS-MO-160-08000-KZE	8xM20	FS-MO-160-08000-KZEK	8xM20
8.500	1.600	5.007	255	4.000	5.110	FS-MO-160-08500-KZE	8xM20	FS-MO-160-08500-KZEK	8xM20
9.000	1.600	5.257	255	4.250	5.355	FS-MO-160-09000-KZE	8xM20	FS-MO-160-09000-KZEK	8xM20
9.500	1.600	5.507	255	4.500	5.600	FS-MO-160-09500-KZE	8xM20	FS-MO-160-09500-KZEK	8xM20
10.000	1.600	5.757	255	4.750	5.855	FS-MO-160-10000-KZE	8xM20	FS-MO-160-10000-KZEK	8xM20

FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK Ø 1.800 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h6	D1	Bestell-Nr. KZE	HV KZE	Bestell-Nr. KZEK	HV KZEK
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	KZE 0,5bar, Dichte 1,1		KZE 0,5bar, Dichte 1,1 oder 0,0bar, Dichte 1,37	
3.500	1.800	2.137	255	1.000	2.525	FS-MO-180-03500-KZE	8xM20	FS-MO-180-03500-KZEK	8xM20
4.200	1.800	2.387	255	1.250	2.725	FS-MO-180-04200-KZE	8xM20	FS-MO-180-04200-KZEK	8xM20
4.800	1.800	2.637	255	1.500	2.930	FS-MO-180-04800-KZE	8xM20	FS-MO-180-04800-KZEK	8xM20
5.400	1.800	2.887	255	1.750	3.150	FS-MO-180-05400-KZE	8xM20	FS-MO-180-05400-KZEK	8xM20
6.000	1.800	3.137	255	2.000	3.365	FS-MO-180-06000-KZE	8xM20	FS-MO-180-06000-KZEK	8xM20
6.700	1.800	3.387	255	2.250	3.585	FS-MO-180-06700-KZE	8xM20	FS-MO-180-06700-KZEK	8xM20
7.300	1.800	3.637	255	2.500	3.815	FS-MO-180-07300-KZE	8xM20	FS-MO-180-07300-KZEK	8xM20
7.900	1.800	3.887	255	2.750	4.050	FS-MO-180-07900-KZE	8xM20	FS-MO-180-07900-KZEK	8xM20
8.500	1.800	4.137	255	3.000	4.285	FS-MO-180-08500-KZE	8xM20	FS-MO-180-08500-KZEK	8xM20
9.100	1.800	4.387	255	3.250	4.525	FS-MO-180-09100-KZE	8xM20	FS-MO-180-09100-KZEK	8xM20
9.800	1.800	4.637	255	3.500	4.765	FS-MO-180-09800-KZE	8xM20	FS-MO-180-09800-KZEK	8xM20
10.400	1.800	4.887	255	3.750	5.010	FS-MO-180-10400-KZE	8xM20	FS-MO-180-10400-KZEK	8xM20
11.000	1.800	5.137	255	4.000	5.250	FS-MO-180-11000-KZE	8xM20	FS-MO-180-11000-KZEK	8xM20
11.600	1.800	5.387	255	4.250	5.495	FS-MO-180-11600-KZE	8xM20	FS-MO-180-11600-KZEK	8xM20
12.200	1.800	5.637	255	4.500	5.740	FS-MO-180-12200-KZE	8xM20	FS-MO-180-12200-KZEK	8xM20
12.800	1.800	5.887	255	4.750	5.990	FS-MO-180-12800-KZE	8xM20	FS-MO-180-12800-KZEK	8xM20
13.500	1.800	6.137	255	5.000	6.235	FS-MO-180-13500-KZE	8xM20	FS-MO-180-13500-KZEK	8xM20
14.000	1.800	6.387	255	5.250	6.485	FS-MO-180-14000-KZE	8xM20	FS-MO-180-14000-KZEK	8xM20
14.600	1.800	6.637	255	5.500	6.735	FS-MO-180-14600-KZE	8xM20	FS-MO-180-14600-KZEK	8xM20

FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK Ø 2.000 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h6	D1	Bestell-Nr. KZE	HV KZE	Bestell-Nr. KZEK	HV KZEK
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	KZE 0,5bar, Dichte 1,1		KZE 0,5bar, Dichte 1,1 oder 0,0bar, Dichte 1,37	
4.400	2.000	2.140	255	1.000	2.620	FS-MO-200-04400-KZE	8xM24	FS-MO-200-04400-KZEK	8xM24
5.200	2.000	2.390	255	1.250	2.810	FS-MO-200-05200-KZE	8xM24	FS-MO-200-05200-KZEK	8xM24
6.000	2.000	2.640	255	1.500	3.010	FS-MO-200-06000-KZE	8xM24	FS-MO-200-06000-KZEK	8xM24
6.700	2.000	2.890	255	1.750	3.230	FS-MO-200-06700-KZE	8xM24	FS-MO-200-06700-KZEK	8xM24
7.500	2.000	3.140	255	2.000	3.430	FS-MO-200-07500-KZE	8xM24	FS-MO-200-07500-KZEK	8xM24
8.300	2.000	3.390	255	2.250	3.640	FS-MO-200-08300-KZE	8xM24	FS-MO-200-08300-KZEK	8xM24
9.000	2.000	3.640	255	2.500	3.860	FS-MO-200-09000-KZE	8xM24	FS-MO-200-09000-KZEK	8xM24
9.800	2.000	3.890	255	2.750	4.090	FS-MO-200-09800-KZE	8xM24	FS-MO-200-09800-KZEK	8xM24
10.600	2.000	4.140	255	3.000	4.320	FS-MO-200-10600-KZE	8xM24	FS-MO-200-10600-KZEK	8xM24
11.300	2.000	4.390	255	3.250	4.555	FS-MO-200-11300-KZE	8xM24	FS-MO-200-11300-KZEK	8xM24
12.000	2.000	4.640	255	3.500	4.795	FS-MO-200-12000-KZE	8xM24	FS-MO-200-12000-KZEK	8xM24
12.800	2.000	4.890	255	3.750	5.035	FS-MO-200-12800-KZE	8xM24	FS-MO-200-12800-KZEK	8xM24
13.600	2.000	5.140	255	4.000	5.280	FS-MO-200-13600-KZE	8xM24	FS-MO-200-13600-KZEK	8xM24
14.400	2.000	5.390	255	4.250	5.520	FS-MO-200-14400-KZE	8xM24	FS-MO-200-14400-KZEK	8xM24
15.200	2.000	5.640	255	4.500	5.760	FS-MO-200-15200-KZE	8xM24	FS-MO-200-15200-KZEK	8xM24
16.000	2.000	5.890	255	4.750	6.010	FS-MO-200-16000-KZE	8xM24	FS-MO-200-16000-KZEK	8xM24
16.700	2.000	6.140	255	5.000	6.250	FS-MO-200-16700-KZE	8xM24	FS-MO-200-16700-KZEK	8xM24
17.500	2.000	6.390	255	5.250	6.495	FS-MO-200-17500-KZE	8xM24	FS-MO-200-17500-KZEK	8xM24
18.200	2.000	6.640	255	5.500	6.750	FS-MO-200-18200-KZE	8xM24	FS-MO-200-18200-KZEK	8xM24
19.000	2.000	6.890	255	5.750	6.995	FS-MO-200-19000-KZE	8xM24	FS-MO-200-19000-KZEK	8xM24
19.900	2.000	7.140	255	6.000	7.245	FS-MO-200-19900-KZE	8xM24	FS-MO-200-19900-KZEK	8xM24

FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK Ø 2.200 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h6	D1	Bestell-Nr. KZE	HV KZE	Bestell-Nr. KZEK	HV KZEK
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	KZE 0,5bar, Dichte 1,1		KZE 0,5bar, Dichte 1,1 oder 0,0bar, Dichte 1,37	
7.500	2.200	2.690	255	1.500	3.130	FS-MO-220-07500-KZE	8xM24	FS-MO-220-07500-KZEK	8xM24
8.400	2.200	2.940	255	1.750	3.330	FS-MO-220-08400-KZE	8xM24	FS-MO-220-08400-KZEK	8xM24
9.200	2.200	3.190	255	2.000	3.536	FS-MO-220-09200-KZE	8xM24	FS-MO-220-09200-KZEK	8xM24
10.200	2.200	3.440	255	2.250	3.750	FS-MO-220-10200-KZE	8xM24	FS-MO-220-10200-KZEK	8xM24
11.000	2.200	3.690	255	2.500	3.965	FS-MO-220-11000-KZE	8xM24	FS-MO-220-11000-KZEK	8xM24
12.000	2.200	3.940	255	2.750	4.185	FS-MO-220-12000-KZE	8xM24	FS-MO-220-12000-KZEK	8xM24
13.000	2.200	4.190	255	3.000	4.410	FS-MO-220-13000-KZE	8xM24	FS-MO-220-13000-KZEK	8xM24
14.000	2.200	4.440	255	3.250	4.640	FS-MO-220-14000-KZE	8xM24	FS-MO-220-14000-KZEK	8xM24
15.000	2.200	4.690	255	3.500	4.875	FS-MO-220-15000-KZE	8xM24	FS-MO-220-15000-KZEK	8xM24
16.000	2.200	4.940	255	3.750	5.110	FS-MO-220-16000-KZE	8xM24	FS-MO-220-16000-KZEK	8xM24
16.800	2.200	5.190	255	4.000	5.350	FS-MO-220-16800-KZE	8xM24	FS-MO-220-16800-KZEK	8xM24
17.500	2.200	5.440	255	4.250	5.590	FS-MO-220-17500-KZE	8xM24	FS-MO-220-17500-KZEK	8xM24
18.500	2.200	5.690	255	4.500	5.830	FS-MO-220-18500-KZE	8xM24	FS-MO-220-18500-KZEK	8xM24
19.500	2.200	5.940	255	4.750	6.075	FS-MO-220-19500-KZE	8xM24	FS-MO-220-19500-KZEK	8xM24
20.500	2.200	6.190	255	5.000	6.320	FS-MO-220-20500-KZE	8xM24	FS-MO-220-20500-KZEK	8xM24
21.500	2.200	6.440	255	5.250	6.560	FS-MO-220-21500-KZE	8xM24	FS-MO-220-21500-KZEK	8xM24
22.500	2.200	6.690	255	5.500	6.810	FS-MO-220-22500-KZE	8xM24	FS-MO-220-22500-KZEK	8xM24
23.500	2.200	6.940	255	5.750	7.055	FS-MO-220-23500-KZE	8xM24	FS-MO-220-23500-KZEK	10xM24
24.500	2.200	7.190	255	6.000	7.300	FS-MO-220-24500-KZE	8xM24	FS-MO-220-24500-KZEK	10xM24
25.000	2.200	7.440	255	6.250	7.545	FS-MO-220-25000-KZE	8xM24	FS-MO-220-25000-KZEK	10xM24

FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK Ø 2.400 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h6	D1	Bestell-Nr. KZE	HV KZE	Bestell-Nr. KZEK	HV KZEK
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	KZE 0,5bar, Dichte 1,1		KZE 0,5bar, Dichte 1,1 oder 0,0bar, Dichte 1,37	
8.900	2.400	2.770	255	1.500	3.285	FS-MO-240-08900-KZE	8xM24	FS-MO-240-08900-KZEK	8xM24
10.000	2.400	3.020	255	1.750	3.480	FS-MO-240-10000-KZE	8xM24	FS-MO-240-10000-KZEK	8xM24
11.200	2.400	3.270	255	2.000	3.680	FS-MO-240-11200-KZE	8xM24	FS-MO-240-11200-KZEK	8xM24
12.300	2.400	3.520	255	2.250	3.890	FS-MO-240-12300-KZE	8xM24	FS-MO-240-12300-KZEK	8xM24
13.400	2.400	3.770	255	2.500	4.100	FS-MO-240-13400-KZE	8xM24	FS-MO-240-13400-KZEK	8xM24
14.500	2.400	4.020	255	2.750	4.320	FS-MO-240-14500-KZE	8xM24	FS-MO-240-14500-KZEK	8xM24
15.500	2.400	4.270	255	3.000	4.540	FS-MO-240-15500-KZE	8xM24	FS-MO-240-15500-KZEK	8xM24
16.500	2.400	4.520	255	3.250	4.765	FS-MO-240-16500-KZE	8xM24	FS-MO-240-16500-KZEK	8xM24
17.900	2.400	4.770	255	3.500	4.990	FS-MO-240-17900-KZE	8xM24	FS-MO-240-17900-KZEK	8xM24
19.000	2.400	5.020	255	3.750	5.225	FS-MO-240-19000-KZE	8xM24	FS-MO-240-19000-KZEK	8xM24
20.000	2.400	5.270	255	4.000	5.460	FS-MO-240-20000-KZE	8xM24	FS-MO-240-20000-KZEK	8xM24
21.000	2.400	5.520	255	4.250	5.700	FS-MO-240-21000-KZE	8xM24	FS-MO-240-21000-KZEK	8xM24
22.400	2.400	5.770	255	4.500	5.940	FS-MO-240-22400-KZE	8xM24	FS-MO-240-22400-KZEK	8xM24
23.500	2.400	6.020	255	4.750	6.180	FS-MO-240-23500-KZE	8xM24	FS-MO-240-23500-KZEK	10xM24
24.500	2.400	6.270	255	5.000	6.420	FS-MO-240-24500-KZE	8xM24	FS-MO-240-24500-KZEK	10xM24
25.500	2.400	6.520	255	5.250	6.665	FS-MO-240-25500-KZE	10xM24	FS-MO-240-25500-KZEK	10xM24
26.800	2.400	6.770	255	5.500	6.905	FS-MO-240-26800-KZE	10xM24	FS-MO-240-26800-KZEK	10xM24
28.000	2.400	7.020	255	5.750	7.150	FS-MO-240-28000-KZE	10xM24	FS-MO-240-28000-KZEK	10xM24
29.000	2.400	7.270	255	6.000	7.395	FS-MO-240-29000-KZE	10xM24	FS-MO-240-29000-KZEK	10xM24
30.000	2.400	7.520	255	6.250	7.640	FS-MO-240-30000-KZE	10xM24	FS-MO-240-30000-KZEK	10xM24

FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK Ø 2.600 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h6	D1	Bestell-Nr. KZE	HV KZE	Bestell-Nr. KZEK	HV KZEK
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	KZE 0,5bar, Dichte 1,1		KZE 0,5bar, Dichte 1,1 oder 0,0bar, Dichte 1,37	
10.800	2.600	2.860	255	1.500	3.480	FS-MO-260-10800-KZE	8xM24	FS-MO-260-10800-KZEK	8xM24
12.200	2.600	3.110	255	1.750	3.670	FS-MO-260-12200-KZE	8xM24	FS-MO-260-12200-KZEK	8xM24
13.500	2.600	3.360	255	2.000	3.865	FS-MO-260-13500-KZE	8xM24	FS-MO-260-13500-KZEK	8xM24
14.500	2.600	3.610	255	2.250	4.070	FS-MO-260-14500-KZE	8xM24	FS-MO-260-14500-KZEK	8xM24
16.000	2.600	3.860	255	2.500	4.280	FS-MO-260-16000-KZE	8xM24	FS-MO-260-16000-KZEK	8xM24
17.300	2.600	4.110	255	2.750	4.490	FS-MO-260-17300-KZE	8xM24	FS-MO-260-17300-KZEK	8xM24
18.500	2.600	4.360	255	3.000	4.710	FS-MO-260-18500-KZE	8xM24	FS-MO-260-18500-KZEK	8xM24
20.000	2.600	4.610	255	3.250	4.930	FS-MO-260-20000-KZE	8xM24	FS-MO-260-20000-KZEK	8xM24
21.300	2.600	4.860	255	3.500	5.150	FS-MO-260-21300-KZE	8xM24	FS-MO-260-21300-KZEK	8xM24
22.500	2.600	5.110	255	3.750	5.375	FS-MO-260-22500-KZE	8xM24	FS-MO-260-22500-KZEK	8xM24
24.000	2.600	5.360	255	4.000	5.610	FS-MO-260-24000-KZE	8xM24	FS-MO-260-24000-KZEK	8xM24
25.300	2.600	5.610	255	4.250	5.845	FS-MO-260-25300-KZE	8xM24	FS-MO-260-25300-KZEK	8xM24
26.500	2.600	5.860	255	4.500	6.080	FS-MO-260-26500-KZE	10xM24	FS-MO-260-26500-KZEK	10xM24
28.000	2.600	6.110	255	4.750	6.320	FS-MO-260-28000-KZE	10xM24	FS-MO-260-28000-KZEK	10xM24
29.000	2.600	6.360	255	5.000	6.560	FS-MO-260-29000-KZE	10xM24	FS-MO-260-29000-KZEK	10xM24
30.500	2.600	6.610	255	5.250	6.800	FS-MO-260-30500-KZE	10xM24	FS-MO-260-30500-KZEK	10xM24
32.000	2.600	6.860	255	5.500	7.040	FS-MO-260-32000-KZE	10xM24	FS-MO-260-32000-KZEK	10xM24
33.000	2.600	7.110	255	5.750	7.290	FS-MO-260-33000-KZE	10xM30	FS-MO-260-33000-KZEK	10xM30
34.500	2.600	7.360	255	6.000	7.530	FS-MO-260-34500-KZE	10xM30	FS-MO-260-34500-KZEK	10xM30
36.000	2.600	7.665	255	6.250	7.830	FS-MO-260-36000-KZE	10xM30	FS-MO-260-36000-KZEK	10xM30
37.000	2.600	7.915	255	6.500	8.075	FS-MO-260-37000-KZE	10xM30	FS-MO-260-37000-KZEK	10xM30
38.500	2.600	8.165	255	6.750	8.320	FS-MO-260-38500-KZE	10xM30	FS-MO-260-38500-KZEK	10xM30
40.000	2.600	8.415	255	7.000	8.565	FS-MO-260-40000-KZE	10xM30	FS-MO-260-40000-KZEK	10xM30

FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK Ø 2.800 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h6	D1	Bestell-Nr. KZE	HV KZE	Bestell-Nr. KZEK	HV KZEK
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	KZE 0,5bar, Dichte 1,1		KZE 0,5bar, Dichte 1,1 oder 0,0bar, Dichte 1,37	
12.500	2.800	2.890	255	1.500	3.630	FS-MO-280-12500-KZE	8xM24	FS-MO-280-12500-KZEK	8xM24
14.000	2.800	3.140	255	1.750	3.815	FS-MO-280-14000-KZE	8xM24	FS-MO-280-14000-KZEK	8xM24
15.500	2.800	3.390	255	2.000	4.005	FS-MO-280-15500-KZE	8xM24	FS-MO-280-15500-KZEK	8xM24
17.000	2.800	3.640	255	2.250	4.205	FS-MO-280-17000-KZE	8xM24	FS-MO-280-17000-KZEK	8xM24
18.500	2.800	3.890	255	2.500	4.405	FS-MO-280-18500-KZE	8xM24	FS-MO-280-18500-KZEK	8xM24
20.000	2.800	4.140	255	2.750	4.615	FS-MO-280-20000-KZE	8xM24	FS-MO-280-20000-KZEK	8xM24
21.500	2.800	4.390	255	3.000	4.830	FS-MO-280-21500-KZE	8xM24	FS-MO-280-21500-KZEK	8xM24
23.000	2.800	4.640	255	3.250	5.045	FS-MO-280-23000-KZE	8xM24	FS-MO-280-23000-KZEK	8xM30
24.500	2.800	4.890	255	3.500	5.265	FS-MO-280-24500-KZE	8xM24	FS-MO-280-24500-KZEK	8xM30
26.000	2.800	5.140	255	3.750	5.485	FS-MO-280-26000-KZE	8xM24	FS-MO-280-26000-KZEK	8xM30
27.500	2.800	5.390	255	4.000	5.710	FS-MO-280-27500-KZE	8xM30	FS-MO-280-27500-KZEK	8xM30
29.300	2.800	5.640	255	4.250	5.940	FS-MO-280-29300-KZE	8xM30	FS-MO-280-29300-KZEK	8xM30
31.000	2.800	5.985	255	4.500	6.265	FS-MO-280-31000-KZE	8xM30	FS-MO-280-31000-KZEK	10xM24
32.500	2.800	6.235	255	4.750	6.495	FS-MO-280-32500-KZE	8xM30	FS-MO-280-32500-KZEK	10xM24
34.000	2.800	6.485	255	5.000	6.730	FS-MO-280-34000-KZE	8xM30	FS-MO-280-34000-KZEK	10xM24
35.500	2.800	6.735	255	5.250	6.965	FS-MO-280-35500-KZE	8xM30	FS-MO-280-35500-KZEK	10xM24
37.000	2.800	6.985	255	5.500	7.205	FS-MO-280-37000-KZE	8xM30	FS-MO-280-37000-KZEK	10xM30
38.500	2.800	7.235	255	5.750	7.445	FS-MO-280-38500-KZE	8xM30	FS-MO-280-38500-KZEK	10xM30
40.000	2.800	7.485	255	6.000	7.715	FS-MO-280-40000-KZE	10xM30	FS-MO-280-40000-KZEK	10xM30
41.500	2.800	7.735	255	6.250	7.955	FS-MO-280-41500-KZE	10xM30	FS-MO-280-41500-KZEK	10xM30
43.000	2.800	7.985	255	6.500	8.195	FS-MO-280-43000-KZE	10xM30	FS-MO-280-43000-KZEK	10xM30
45.000	2.800	8.235	255	6.750	8.440	FS-MO-280-45000-KZE	10xM30	FS-MO-280-45000-KZEK	12xM30

FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK Ø 3.000 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h6	D1	Bestell-Nr. KZE	HV KZE	Bestell-Nr. KZEK	HV KZEK
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	KZE 0,5bar, Dichte 1,1		KZE 0,5bar, Dichte 1,1 oder 0,0bar, Dichte 1,37	
12.500	3.000	2.630	255	1.000	3.510	FS-MO-300-12500-KZE	8xM30	FS-MO-300-12500-KZEK	8xM30
14.000	3.000	2.880	255	1.250	3.675	FS-MO-300-14000-KZE	8xM30	FS-MO-300-14000-KZEK	8xM30
16.000	3.000	3.130	255	1.500	3.855	FS-MO-300-16000-KZE	8xM30	FS-MO-300-16000-KZEK	8xM30
17.000	3.000	3.380	255	1.750	4.040	FS-MO-300-17000-KZE	8xM30	FS-MO-300-17000-KZEK	8xM30
19.500	3.000	3.630	255	2.000	4.230	FS-MO-300-19500-KZE	8xM30	FS-MO-300-19500-KZEK	8xM30
21.000	3.000	3.880	255	2.250	4.430	FS-MO-300-21000-KZE	8xM30	FS-MO-300-21000-KZEK	8xM30
23.000	3.000	4.130	255	2.500	4.630	FS-MO-300-23000-KZE	8xM30	FS-MO-300-23000-KZEK	8xM30
24.500	3.000	4.380	255	2.750	4.840	FS-MO-300-24500-KZE	8xM30	FS-MO-300-24500-KZEK	8xM30
27.000	3.000	4.630	255	3.000	5.050	FS-MO-300-27000-KZE	8xM30	FS-MO-300-27000-KZEK	8xM30
28.000	3.000	4.880	255	3.250	5.270	FS-MO-300-28000-KZE	8xM30	FS-MO-300-28000-KZEK	8xM30
30.000	3.000	5.130	255	3.500	5.490	FS-MO-300-30000-KZE	8xM30	FS-MO-300-30000-KZEK	8xM30
31.500	3.000	5.380	255	3.750	5.710	FS-MO-300-31500-KZE	8xM30	FS-MO-300-31500-KZEK	8xM30
33.500	3.000	5.630	255	4.000	5.935	FS-MO-300-33500-KZE	8xM30	FS-MO-300-33500-KZEK	8xM30
35.000	3.000	5.880	255	4.250	6.160	FS-MO-300-35000-KZE	10xM30	FS-MO-300-35000-KZEK	10xM24
37.000	3.000	6.130	255	4.500	6.390	FS-MO-300-37000-KZE	10xM30	FS-MO-300-37000-KZEK	10xM24
38.800	3.000	6.380	255	4.750	6.625	FS-MO-300-38800-KZE	10xM30	FS-MO-300-38800-KZEK	10xM24
40.500	3.000	6.630	255	5.000	6.860	FS-MO-300-40500-KZE	10xM30	FS-MO-300-40500-KZEK	10xM30
42.000	3.000	6.880	255	5.250	7.095	FS-MO-300-42000-KZE	10xM30	FS-MO-300-42000-KZEK	10xM30
44.000	3.000	7.310	255	5.500	7.335	FS-MO-300-44000-KZE	10xM30	FS-MO-300-44000-KZEK	10xM30
45.500	3.000	7.380	255	5.750	7.575	FS-MO-300-45500-KZE	10xM30	FS-MO-300-45500-KZEK	12xM30
47.500	3.000	7.630	255	6.000	7.815	FS-MO-300-47500-KZE	10xM30	FS-MO-300-47500-KZEK	12xM30
49.000	3.000	7.880	255	6.250	8.060	FS-MO-300-49000-KZE	10xM30	FS-MO-300-49000-KZEK	12xM30



FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK Ø 3.200 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h6	D1	Bestell-Nr. KZE	HV KZE	Bestell-Nr. KZEK	HV KZEK
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	KZE 0,5 bar, Dichte 1,1		KZE 0,5 bar, Dichte 1,1 oder 0,0 bar, Dichte 1,37	
18.800	3.200	3.170	255	1.500	4.050	FS-MO-320-18800-KZE	8xM30	FS-MO-320-18800-KZEK	8xM30
20.500	3.200	3.420	255	1.750	4.235	FS-MO-320-20500-KZE	8xM30	FS-MO-320-20500-KZEK	8xM30
22.500	3.200	3.670	255	2.000	4.425	FS-MO-320-22500-KZE	8xM30	FS-MO-320-22500-KZEK	8xM30
24.500	3.200	3.920	255	2.250	4.620	FS-MO-320-24500-KZE	8xM30	FS-MO-320-24500-KZEK	8xM30
26.500	3.200	4.170	255	2.500	4.820	FS-MO-320-26500-KZE	8xM30	FS-MO-320-26500-KZEK	8xM30
28.500	3.200	4.420	255	2.750	5.025	FS-MO-320-28500-KZE	8xM30	FS-MO-320-28500-KZEK	8xM30
30.500	3.200	4.670	255	3.000	5.235	FS-MO-320-30500-KZE	8xM30	FS-MO-320-30500-KZEK	8xM30
32.500	3.200	4.920	255	3.250	5.445	FS-MO-320-32500-KZE	8xM30	FS-MO-320-32500-KZEK	8xM30
34.500	3.200	5.170	255	3.500	5.725	FS-MO-320-34500-KZE	8xM30	FS-MO-320-34500-KZEK	8xM30
36.500	3.200	5.420	255	3.750	5.940	FS-MO-320-36500-KZE	10xM30	FS-MO-320-36500-KZEK	10xM30
38.500	3.200	5.670	255	4.000	6.160	FS-MO-320-38500-KZE	10xM30	FS-MO-320-38500-KZEK	10xM30
40.500	3.200	5.920	255	4.250	6.385	FS-MO-320-40500-KZE	10xM30	FS-MO-320-40500-KZEK	10xM30
42.500	3.200	6.170	255	4.500	6.605	FS-MO-320-42500-KZE	10xM30	FS-MO-320-42500-KZEK	10xM30
44.500	3.200	6.420	255	4.750	6.835	FS-MO-320-44500-KZE	10xM30	FS-MO-320-44500-KZEK	12xM30
46.500	3.200	6.670	255	5.000	7.060	FS-MO-320-46500-KZE	10xM30	FS-MO-320-46500-KZEK	12xM30
48.500	3.200	6.920	255	5.250	7.425	FS-MO-320-48500-KZE	10xM30	FS-MO-320-48500-KZEK	12xM30
50.500	3.200	7.170	255	5.500	7.685	FS-MO-320-50500-KZE	10xM30	FS-MO-320-50500-KZEK	12xM30
52.500	3.200	7.420	255	5.750	7.920	FS-MO-320-52500-KZE	10xM30	FS-MO-320-52500-KZEK	12xM30
54.500	3.200	7.670	255	6.000	8.155	FS-MO-320-54500-KZE	12xM30	FS-MO-320-54500-KZEK	14xM30
56.500	3.200	7.920	255	6.250	8.395	FS-MO-320-56500-KZE	12xM30	FS-MO-320-56500-KZEK	14xM30
58.500	3.200	8.360	255	6.500	8.630	FS-MO-320-58500-KZE	12xM30	FS-MO-320-58500-KZEK	14xM30
60.500	3.200	8.610	255	6.750	8.870	FS-MO-320-60500-KZE	12xM30	FS-MO-320-60500-KZEK	14xM30
62.500	3.200	8.860	255	7.000	9.115	FS-MO-320-62500-KZE	12xM30	FS-MO-320-62500-KZEK	14xM30
64.000	3.200	9.110	255	7.250	9.355	FS-MO-320-64000-KZE	12xM30	FS-MO-320-64000-KZEK	14xM30
66.500	3.200	9.360	255	7.500	9.595	FS-MO-320-66500-KZE	12xM30	FS-MO-320-66500-KZEK	14xM30
68.500	3.200	9.615	255	7.750	9.840	FS-MO-320-68500-KZE	12xM30	FS-MO-320-68500-KZEK	14xM30



FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK Ø 3.400 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h6	D1	Bestell-Nr. KZE	HV KZE	Bestell-Nr. KZEK	HV KZEK
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	KZE 0,5 bar, Dichte 1,1		KZE 0,5 bar, Dichte 1,1 oder 0,0 bar, Dichte 1,37	
21.500	3.400	3.260	255	1.500	4.285	FS-MO-340-21500-KZE	10xM30	FS-MO-340-21500-KZEK	10xM30
24.000	3.400	3.510	255	1.750	4.455	FS-MO-340-24000-KZE	10xM30	FS-MO-340-24000-KZEK	10xM30
26.000	3.400	3.760	255	2.000	4.635	FS-MO-340-26000-KZE	10xM30	FS-MO-340-26000-KZEK	10xM30
28.000	3.400	4.010	255	2.250	4.820	FS-MO-340-28000-KZE	10xM30	FS-MO-340-28000-KZEK	10xM30
30.500	3.400	4.260	255	2.500	5.010	FS-MO-340-30500-KZE	10xM30	FS-MO-340-30500-KZEK	10xM30
33.000	3.400	4.510	255	2.750	5.210	FS-MO-340-33000-KZE	10xM30	FS-MO-340-33000-KZEK	10xM30
35.000	3.400	4.760	255	3.000	5.410	FS-MO-340-35000-KZE	10xM30	FS-MO-340-35000-KZEK	10xM30
37.500	3.400	5.010	255	3.250	5.615	FS-MO-340-37500-KZE	10xM30	FS-MO-340-37500-KZEK	10xM30
39.500	3.400	5.260	255	3.500	5.825	FS-MO-340-39500-KZE	10xM30	FS-MO-340-39500-KZEK	10xM30
42.000	3.400	5.490	255	3.750	6.225	FS-MO-340-42000-KZE	10xM30	FS-MO-340-42000-KZEK	10xM30
44.000	3.400	5.740	255	4.000	6.440	FS-MO-340-44000-KZE	10xM30	FS-MO-340-44000-KZEK	10xM30
46.500	3.400	5.990	255	4.250	6.660	FS-MO-340-46500-KZE	10xM30	FS-MO-340-46500-KZEK	12xM30
48.500	3.400	6.240	255	4.500	6.880	FS-MO-340-48500-KZE	10xM30	FS-MO-340-48500-KZEK	12xM30
51.000	3.400	6.695	255	4.750	7.135	FS-MO-340-51000-KZE	10xM30	FS-MO-340-51000-KZEK	12xM30
53.000	3.400	6.945	255	5.000	7.355	FS-MO-340-53000-KZE	10xM30	FS-MO-340-53000-KZEK	12xM30
55.500	3.400	7.195	255	5.250	7.580	FS-MO-340-55500-KZE	12xM30	FS-MO-340-55500-KZEK	14xM36
57.500	3.400	7.445	255	5.500	7.810	FS-MO-340-57500-KZE	12xM30	FS-MO-340-57500-KZEK	14xM36
60.000	3.400	7.695	255	5.750	8.035	FS-MO-340-60000-KZE	12xM30	FS-MO-340-60000-KZEK	14xM36
62.000	3.400	7.945	255	6.000	8.280	FS-MO-340-62000-KZE	12xM30	FS-MO-340-62000-KZEK	14xM36
64.500	3.400	8.195	255	6.250	8.515	FS-MO-340-64500-KZE	12xM30	FS-MO-340-64500-KZEK	14xM36
66.500	3.400	8.445	255	6.500	8.750	FS-MO-340-66500-KZE	12xM30	FS-MO-340-66500-KZEK	14xM36
69.000	3.400	8.695	255	6.750	8.985	FS-MO-340-69000-KZE	12xM30	FS-MO-340-69000-KZEK	14xM36
71.000	3.400	8.950	255	7.000	9.235	FS-MO-340-71000-KZE	12xM30	FS-MO-340-71000-KZEK	14xM36
73.000	3.400	9.200	255	7.250	9.480	FS-MO-340-73000-KZE	12xM30	FS-MO-340-73000-KZEK	14xM36
75.500	3.400	9.450	255	7.500	9.715	FS-MO-340-75500-KZE	12xM30	FS-MO-340-75500-KZEK	14xM36
78.000	3.400	9.700	255	7.750	9.960	FS-MO-340-78000-KZE	12xM30	FS-MO-340-78000-KZEK	14xM36
80.000	3.400	9.950	255	8.000	10.200	FS-MO-340-80000-KZE	14xM36	FS-MO-340-80000-KZEK	14xM36
82.000	3.400	10.200	255	8.250	10.445	FS-MO-340-82000-KZE	14xM36	FS-MO-340-82000-KZEK	14xM36
84.500	3.400	10.450	255	8.500	10.685	FS-MO-340-84500-KZE	14xM36	FS-MO-340-84500-KZEK	16xM36
87.000	3.400	10.700	255	8.750	10.930	FS-MO-340-87000-KZE	14xM36	FS-MO-340-87000-KZEK	16xM36
89.000	3.400	10.950	255	9.000	11.175	FS-MO-340-89000-KZE	14xM36	FS-MO-340-89000-KZEK	16xM36



FS-MO-KZE/FS-MO-KZEK Ø 3.600 MM

Inhalt	ø	h1	h2	h6	D1	Bestell-Nr. KZE	HV KZE	Bestell-Nr. KZEK	HV KZEK
ltr.	mm	mm	mm	mm	mm	KZE 0,5 bar, Dichte 1,1		KZE 0,5 bar, Dichte 1,1 oder 0,0 bar, Dichte 1,37	
24.500	3.600	3.340	255	1.500	4.415	FS-MO-360-24500-KZE	10xM30	FS-MO-360-24500-KZEK	10xM30
27.000	3.600	3.590	255	1.750	4.580	FS-MO-360-27000-KZE	10xM30	FS-MO-360-27000-KZEK	10xM30
29.500	3.600	3.840	255	2.000	4.755	FS-MO-360-29500-KZE	10xM30	FS-MO-360-29500-KZEK	10xM30
32.000	3.600	4.090	255	2.250	4.940	FS-MO-360-32000-KZE	10xM30	FS-MO-360-32000-KZEK	10xM30
35.000	3.600	4.320	255	2.500	5.325	FS-MO-360-35000-KZE	10xM30	FS-MO-360-35000-KZEK	10xM30
37.500	3.600	4.570	255	2.750	5.520	FS-MO-360-37500-KZE	10xM30	FS-MO-360-37500-KZEK	10xM30
40.000	3.600	4.820	255	3.000	5.720	FS-MO-360-40000-KZE	10xM30	FS-MO-360-40000-KZEK	10xM30
42.500	3.600	5.070	255	3.250	5.920	FS-MO-360-42500-KZE	10xM30	FS-MO-360-42500-KZEK	10xM30
45.000	3.600	5.320	255	3.500	6.125	FS-MO-360-45000-KZE	10xM30	FS-MO-360-45000-KZEK	10xM30
47.500	3.600	5.570	255	3.750	6.340	FS-MO-360-47500-KZE	10xM30	FS-MO-360-47500-KZEK	10xM30
50.000	3.600	6.040	255	4.000	6.630	FS-MO-360-50000-KZE	10xM30	FS-MO-360-50000-KZEK	12xM30
52.500	3.600	6.290	255	4.250	6.845	FS-MO-360-52500-KZE	10xM30	FS-MO-360-52500-KZEK	12xM30
55.000	3.600	6.540	255	4.500	7.060	FS-MO-360-55000-KZE	12xM30	FS-MO-360-55000-KZEK	12xM30
57.500	3.600	6.790	255	4.750	7.280	FS-MO-360-57500-KZE	12xM30	FS-MO-360-57500-KZEK	12xM30
60.000	3.600	7.040	255	5.000	7.505	FS-MO-360-60000-KZE	12xM30	FS-MO-360-60000-KZEK	14xM30
62.500	3.600	7.290	255	5.250	7.730	FS-MO-360-62500-KZE	12xM30	FS-MO-360-62500-KZEK	14xM30
65.000	3.600	7.540	255	5.500	7.955	FS-MO-360-65000-KZE	12xM30	FS-MO-360-65000-KZEK	14xM30
67.500	3.600	7.790	255	5.750	8.185	FS-MO-360-67500-KZE	12xM30	FS-MO-360-67500-KZEK	14xM36
70.000	3.600	8.040	255	6.000	8.430	FS-MO-360-70000-KZE	12xM36	FS-MO-360-70000-KZEK	14xM36
72.500	3.600	8.290	255	6.250	8.660	FS-MO-360-72500-KZE	12xM36	FS-MO-360-72500-KZEK	14xM36
75.000	3.600	8.540	255	6.500	8.895	FS-MO-360-75000-KZE	12xM36	FS-MO-360-75000-KZEK	14xM36
78.000	3.600	8.790	255	6.750	9.130	FS-MO-360-78000-KZE	12xM36	FS-MO-360-78000-KZEK	14xM36
80.000	3.600	9.040	255	7.000	9.370	FS-MO-360-80000-KZE	14xM36	FS-MO-360-80000-KZEK	14xM36
83.000	3.600	9.290	255	7.250	9.605	FS-MO-360-83000-KZE	14xM36	FS-MO-360-83000-KZEK	14xM36
85.500	3.600	9.540	255	7.500	9.845	FS-MO-360-85500-KZE	14xM36	FS-MO-360-85500-KZEK	14xM36
88.000	3.600	9.790	255	7.750	10.085	FS-MO-360-88000-KZE	14xM36	FS-MO-360-88000-KZEK	14xM36
90.000	3.600	10.040	255	8.000	10.330	FS-MO-360-90000-KZE	14xM36	FS-MO-360-90000-KZEK	14xM36
93.000	3.600	10.290	255	8.250	10.570	FS-MO-360-93000-KZE	14xM36	FS-MO-360-93000-KZEK	14xM36
95.500	3.600	10.540	255	8.500	10.815	FS-MO-360-95500-KZE	14xM36	FS-MO-360-95500-KZEK	16xM36
98.000	3.600	10.790	255	8.750	11.055	FS-MO-360-98000-KZE	14xM36	FS-MO-360-98000-KZEK	16xM36
100.500	3.600	11.045	255	9.000	11.257	FS-MO-360-100500-KZE	16xM36	FS-MO-360-100500-KZEK	16xM36
103.000	3.600	11.295	255	9.250	11.494	FS-MO-360-103000-KZE	16xM36	FS-MO-360-103000-KZEK	16xM36
105.500	3.600	11.545	255	9.500	11.731	FS-MO-360-105500-KZE	16xM36	FS-MO-360-105500-KZEK	16xM36
108.000	3.600	11.795	255	9.750	11.970	FS-MO-360-108000-KZE	16xM36	FS-MO-360-108000-KZEK	16xM36
110.500	3.600	12.045	255	10.000	12.208	FS-MO-360-110500-KZE	16xM36	FS-MO-360-110500-KZEK	16xM36
113.000	3.600	12.295	255	10.250	12.447	FS-MO-360-113000-KZE	16xM36	FS-MO-360-113000-KZEK	16xM36
115.500	3.600	12.545	255	10.500	12.687	FS-MO-360-115500-KZE	16xM36	FS-MO-360-115500-KZEK	16xM36
118.000	3.600	12.795	255	10.750	12.926	FS-MO-360-118000-KZE	16xM36	FS-MO-360-118000-KZEK	16xM36
120.500	3.600	13.045	255	11.000	13.167	FS-MO-360-120500-KZE	16xM36	FS-MO-360-120500-KZEK	16xM36
123.000	3.600	13.295	255	11.250	13.407	FS-MO-360-123000-KZE	16xM36	FS-MO-360-123000-KZEK	16xM36

Wir können mit Druck umgehen



» Druckbehälter FS-M0-8B

Der Druckbehälter FS-M0-8B wird vor allem für die Sekt- und Perlweinherstellung verwendet. Unsere Druckbehälter sind standardmäßig mit Oberboden V4A ausgeführt und für 8 Bar Betriebsdruck ausgelegt. Sie werden nach den strengen Druckgeräterichtlinien 97/23/EG in bester Speidel-Qualität gefertigt.

Wir sind nach DIN EN ISO 3834-2 und AD 2000 HP0 zertifiziert. Nach der Herstellung wird jeder einzelne Behälter vom TÜV geprüft und abgenommen, bevor er ausgeliefert wird. So knallen die Korken erst, wenn sie auch knallen sollen. Mit Sicherheit.



Prüfung und Abnahme durch TÜV,
eingeschweißtes Mannloch mit
Schwenkbügel, genormte Böden

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG DRUCKBEHÄLTER FÜR SEKT FS-MO

- › Tankdach aus Edelstahl 1.4404 (V4A), Oberfläche Illc
- › Tankmantel aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche Illc, außen marmoriert
- › Tankboden aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Oberfläche Illc
- › Gewölbtes formstabiles Tankdach mit Kranösen und Leitersicherungsbügel
- › Freistehend auf angeschweißten Kastenfüßen – optimale Standsicherheit und Krafteinleitung in den Tankmantel
- › Typenschild
- › Sicherheitsventil

PROBEENTNAHME

- › Anschweiß-Gewindestutzen NW20 DIN 11851 mit Verschlusskappe (für Montage der Proberhähne)

MANNLOCH

- › Eingeschweißter stabiler Mannlochhals 340x440 mm LW mit Verstärkungsring
- › Türchen mit Schwenkbügel und Knebelmutter

KLARABLAUF

- › Bohrung $\varnothing$ 48 mm für Aufnahme von Anschweiß-Gewindestutzen NW50 DIN 11851




RESTABLAUF

- › Gewölbter formstabiler Tankboden, im Bodenzentrum mit Auslaufbogen und Auslaufrohr nach vorne gezogen, Abgang NW50 DIN 11851



KONFIGURATIONSBEISPIEL DRUCKBEHÄLTER FÜR SEKT FS-MO-8B

	Artikel	Bestell-Nr.
	Edelstahldruckbehälter FS-MO-140-8B-5200 ltr. › h1=4.172 mm, Hges=4.172 (h1) + 150 (Reinigungsleitung) + ca. 100 (Höhenausgleich)=4.422 mm › Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 101	FS-MO-140-5200-8B
	Probeentnahme (ab S. 138) › Mit Probierhahn NW20 DIN 11851 Klarablauf (ab S. 134) › Anschweiß-Gewindestutzen NW50 DIN 11851 › Mit Schrägsitzventil NW50 DIN 11851	65583
	Restablauf (ab S. 134) › Mit Scheibenventil NW50 DIN 11851	KA-120D
	Reinigungsleitung (ab S. 148) › Demontierbarer Reinigungs-Sprühkopf NW40, H= + 150 mm › Lochung 360° mit Klammerbefestigung › Inkl. Sprühkopfhalter einschließlich Reinigungsleitung auf Bedienhöhe herabgezogen	80738
	Leitungen (ab S. 148) › Entlüftungs-Leitung: Edelstahlrohrleitung NW 25 auf Bedienhöhe nach unten gezogen, Anschluss NW 25 DIN 11851 › Sicherheitsarmatur bestehend aus Druckmanometer, Feder-Sicherheits- vent, Stickstoff-Zufuhr und Schrägsitzventil DN 25 DIN 11851	RL-40A
	Heizen und Kühlen (ab S. 104) › Doppelmantel Form B 4,0m² mit Anschlussgewindestutzen AGR1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm-/Kaltwasserquelle › Ausführung 1, Layout 78, Anschluss A1	EL-100A
	Temperaturmessung (ab S. 141) › Bimetall-Zeigerthermometer ø 100 mm, Messbereich - 20 °C bis + 60 °C › Länge= 125 mm › Inkl. eingeschweißter Tauchschafthülse	SA-100A
	Füllstand (ab S. 139) › Füllstandsanzeige NW 10 DIN 11851 mit Literskala › Geschlossene Ausführung Verbindung von Füllstandsanzeige zur Reinigungsleitung	TM-140C
	Höhenausgleich (ab S. 146) › Mit Höhenausgleich für Tankfüße (H=+ ca. 100 mm)	FS-130I
	TÜV-Kosten inkl. Abnahme und Dokumentation	TÜV-001

ABMESSUNGEN DRUCKBEHÄLTER FÜR SEKT FS-MO-8B


Legende:
h1 = Behälterhöhe
h2 = Auslaufhöhe Restablauf
h6 = Mantelhöhe
D1 = Aufstellhöhe
Hges = Gesamthöhe

Inhalt ltr.	ø mm	h1 mm	h2 mm	h6 mm	D1 mm	Bestell-Nr.
1.000	1.000	1.955	225	1.000	2.030	FS-MO-100- 1000-8B
1.200	1.000	2.205	225	1.250	2.250	FS-MO-100- 1200-8B
1.400	1.000	2.455	225	1.500	2.480	FS-MO-100- 1400-8B
1.600	1.000	2.705	225	1.750	2.720	FS-MO-100- 1600-8B
1.800	1.000	2.955	225	2.000	2.950	FS-MO-100- 1800-8B
2.000	1.000	3.205	225	2.250	3.190	FS-MO-100- 2000-8B
2.150	1.000	3.455	225	2.500	3.430	FS-MO-100- 2150-8B
1.500	1.200	2.057	225	1.000	2.170	FS-MO-120- 1500-8B
1.800	1.200	2.307	225	1.250	2.390	FS-MO-120- 1800-8B
2.100	1.200	2.557	225	1.500	2.610	FS-MO-120- 2100-8B
2.400	1.200	2.807	225	1.750	2.840	FS-MO-120- 2400-8B
2.600	1.200	3.057	225	2.000	3.070	FS-MO-120- 2600-8B
2.900	1.200	3.307	225	2.250	3.310	FS-MO-120- 2900-8B
3.200	1.200	3.557	225	2.500	3.540	FS-MO-120- 3200-8B
2.200	1.400	2.172	225	1.000	2.350	FS-MO-140- 2200-8B
2.600	1.400	2.422	225	1.250	2.560	FS-MO-140- 2600-8B
3.000	1.400	2.672	225	1.500	2.780	FS-MO-140- 3000-8B
3.400	1.400	2.922	225	1.750	3.000	FS-MO-140- 3400-8B
3.700	1.400	3.172	225	2.000	3.230	FS-MO-140- 3700-8B
4.100	1.400	3.422	225	2.250	3.460	FS-MO-140- 4100-8B
4.500	1.400	3.672	225	2.500	3.690	FS-MO-140- 4500-8B
4.900	1.400	3.922	225	2.750	3.930	FS-MO-140- 4900-8B
5.200	1.400	4.172	225	3.000	4.160	FS-MO-140- 5200-8B
3.000	1.600	2.277	225	1.000	2.520	FS-MO-160- 3000-8B
3.500	1.600	2.527	225	1.250	2.720	FS-MO-160- 3500-8B
4.000	1.600	2.777	225	1.500	2.930	FS-MO-160- 4000-8B
4.500	1.600	3.027	225	1.750	3.150	FS-MO-160- 4500-8B
5.000	1.600	3.277	225	2.000	3.370	FS-MO-160- 5000-8B
5.500	1.600	3.527	225	2.250	3.600	FS-MO-160- 5500-8B
6.000	1.600	3.777	225	2.500	3.820	FS-MO-160- 6000-8B
6.500	1.600	4.027	225	2.750	4.060	FS-MO-160- 6500-8B
7.000	1.600	4.277	225	3.000	4.290	FS-MO-160- 7000-8B
10.000	1.600	5.777	225	4.500	5.740	FS-MO-160-10000-8B